


AVICOLI – BROILER

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	2.912	87 (2,98% vs nazione)	55 (1,89% vs nazione) (63% vs regione)
NUMERO CAPI	73.921.085	1.298.715 (1,76% vs nazione)	1.290.727 (1,75% vs nazione) (99% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	2,39	3,18	3,34
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,09	0,09	0,1
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,06	0,18	0,01
ANTIBIOTICI NON CRITICI	2,24	3,45	3,23




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

AVICOLI – TACCHINO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	756	12 (1,59% vs nazione)	7 (0,92% vs nazione) (58% vs regione)
NUMERO CAPI	8.591.799	107.774 (1,25% vs nazione)	103.134 (1,20% vs nazione) (95% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	4,82	1,09	1,11
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,09	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,09	2,99	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	4,64	4,08	1,11




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI – LATTE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	13.230	639 (4,83% vs nazione)	64 (0,48% vs nazione) (10% vs regione)
NUMERO CAPI	2.057.199	55.045 (2,6% vs nazione)	7.801 (0,38% vs nazione) (14% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	3,24	1,37	2,05
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,05	0,02	0,01
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,05	0,03	0,04
ANTIBIOTICI NON CRITICI	3,14	1,32	2




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI – MISTO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	15.226	309 (2,03% vs nazione)	23 (0,15% vs nazione) (7,44% vs regione)
NUMERO CAPI	419.363	11.335 (2,7% vs nazione)	959 (0,23% vs nazione) (8,46% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	1,34	1,76	0,57
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,03	0,1	0,02
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,05	0,04	0,01
ANTIBIOTICI NON CRITICI	1,26	1,71	0,54




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI VACCA-VITELLO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	35.655	4.038 (11,32% vs nazione)	475 (1,33% vs nazione) (11,7% vs regione)
NUMERO CAPI	943.606	85.992 (9,11% vs nazione)	18.612 (1,97% vs nazione) (21,6% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,49	0,13	0,24
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,01	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,04	0,04	0,06
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,44	0,09	0,18




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BOVINI CARNE ROSSA

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	17.331	952 (5,49% vs nazione)	91 (0,52% vs nazione) (9,56% vs regione)
NUMERO CAPI	740.754	7.942 (1,07% vs nazione)	1.746 (0,23% vs nazione) (22% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	4,98	0,57	1,52
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,07	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,99	0,2	0,67
ANTIBIOTICI NON CRITICI	3,92	0,37	0,85




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BUFALO LATTE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	828	430 (52% vs nazione)	2 (0,24% vs nazione) (0,46% vs regione)
NUMERO CAPI	199.927	78.805 (39% vs nazione)	306 (0,15% vs nazione) (0,39% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,24	0,27	0,02
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0	0	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,24	0,27	0,02




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

BUFALO CARNE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	163	22 (13,5% vs nazione)	6 (3,68% vs nazione) (27% vs regione)
NUMERO CAPI	1.084	73 (6,7% vs nazione)	7 (0,64% vs nazione) (9,6% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,15	0,01	0
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	0	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,13	0,01	0




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

CAPRINI CARNE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	108.061 (complessivo all. ovini e caprini)	6808 (complessivo all. ovini e caprini)	1.084 (complessivo all. ovini e caprini)
NUMERO CAPI	270.194	15.955 (5,9% vs nazione)	252 (0,09% vs nazione) (1,58% vs. regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,41	0,09	0
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,01	0,03	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,01	0	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,39	0,06	0




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

CAPRINI LATTE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	108.061 (complessivo all. ovini e caprini)	6808 (complessivo all. ovini e caprini)	1.084 (complessivo all. ovini e caprini)
NUMERO CAPI	264.755	9.594 (3,6% vs nazione)	3.608 (1,36% vs nazione) (37,6% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,89	0,36	0,96
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,01	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,09	0	0,68
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,79	0,36	0,28




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

OVINI CARNE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	108.061 (complessivo all. ovini e caprini)	6808 (complessivo all. ovini e caprini)	1.084 (complessivo all. ovini e caprini)
NUMERO CAPI	852.569	57.511 (6,7% vs nazione)	4133 (80,48% vs. nazione) (7,2% vs. regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,32	0,12	0,42
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,06	0,04	0
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,26	0,08	0,42




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

OVINI LATTE

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	108.061 (complessivo all. ovini e caprini)	6808 (complessivo all. ovini e caprini)	1.084 (complessivo all. ovini e caprini)
NUMERO CAPI	3.092.620	368.998 (12% vs. nazione)	215.915 (6,9% vs. nazione) (58,5% vs. regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	0,23	0,27	0,26
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,02	0,18	0,05
ANTIBIOTICI NON CRITICI	0,21	0,09	0,21




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO CICLO-APERTO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	2.650	206 (7,7% vs nazione)	23 (0,87% vs nazione) (11,1% vs regione)
NUMERO CAPI	20.430.460	7.129 (0,03% vs nazione)	2.265 (0,01% vs nazione) (31,7% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	22,63	3,92	0,3
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,35	0	0
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	1,39	0,53	0,21
ANTIBIOTICI NON CRITICI	20,89	3,39	0,09




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO CICLO-CHIUSO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	12.578	141 (1,1% vs nazione)	33 (0,2% vs nazione) (23% vs regione)
NUMERO CAPI	559.829	16.135 (2,8% vs nazione)	13.478 (2,40% vs nazione) (83,5% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	11,11	2,18	2,31
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,18	0,01	0,01
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,4	1,57	1,52
ANTIBIOTICI NON CRITICI	10,53	0,6	0,78




* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

SUINO INGRASSO

CONSISTENZA ALLEVAMENTI E CAPI ALLEVATI			
	NAZIONE	REGIONE LAZIO	ASL VITERBO
ALLEVAMENTI APERTI	8.568	249 (2,9% vs nazione)	38 (0,44% vs nazione) (15,26% vs regione)
NUMERO CAPI	5.203.468	13.770 (0,26% vs nazione)	8.322 (0,16% vs nazione) (60,4% vs regione)

DATI UTILIZZO ANTIBIOTICI

MOLECOLE ANTIBIOTICI	MEDIA PESATA NAZIONE	MEDIA PESATA REGIONE LAZIO	MEDIA PESATA ASL VT
ANTIBIOTICI COMPLESSIVI	9,24	5,75	8,92
ANTIBIOTICI CRITICI (CIAs)	0,04	0,01	0,02
ANTIBIOTICI PRE-CRITICI	0,25	0,78	0,04
ANTIBIOTICI NON CRITICI	8,95	4,91	8,86



* DDDAit per biomassa aggregato e media pesata

Il Coordinatore CCAR
Dott. Alessandro Pastore